



Katalog der selbstklebenden
und Sonderfolien



Selbstklebende und Sonderfolien

Katalog der Lösungen

Wir stellen Ihnen einen Katalog mit ausgewählten Produkten aus der Kategorie der selbstklebenden Folien sowie der Sonderfolien vor.

Wir haben diese aus der breiten Palette der auf dem Markt erhältlichen Materialien ausgewählt.

Im Angebot finden Sie sowohl Standard- als auch Sonderfolien.

Die besessenen Druck- und Schnitttechnologien sowie unsere Erfahrung garantieren die höchste Qualität unserer Produkte.



Monomerfolie

Ökonomische, auf Monomerbasis produzierte Folien für kurzfristige Applikationen auf flachen Oberflächen – sowohl im Innen- als auch Außenbereich von Gebäuden.

Sie werden häufig in der visuellen Werbung sowie in Dekorationen verwendet.

Die Oberflächen, auf denen sie appliziert werden sollen, sollten frei von Prägungen und sonstigen räumlichen Formen sein (die Folie hat keine plastischen Eigenschaften).

Produkte aus dieser Budget-Produktgruppe werden für die kurzfristige Anwendung empfohlen – die durchschnittliche Lebensdauer der Folie beträgt 3 Jahre.



Standard-Monomerfolie Avery MPI 3000

Avery® ist weltweit führend in der Herstellung von selbstklebenden Monomerfolien. MPI 3000 ist eine sehr hochwertige selbstklebende Folie mit dauerhaftem farblosem Klebstoff.


Sie zeichnet sich durch die einfache Applikation auf flachen Oberflächen und leichten Prägungen aus, sowie durch eine hervorragende Haftung an Oberflächen vom Typ PVC, verzinktes Blech, Glas. Im Fall einer starken Aussetzung gegenüber UV-Strahlen sowie Schäden empfehlen wir die Laminierung mit einem Laminat, das den Aufdruck perfekt vor mechanischen Beschädigungen schützt.

Foliendicke 95 µm.



Monomerfolie mit leicht entfernbarem Klebstoff Avery 3001

Die Serie MPI 3001 Folie mit leicht entfernbarem Klebstoff bewährt sich überall dort, wo die Aufkleber vorübergehend angebracht, und danach ohne Spuren zu hinterlassen entfernt werden sollen. Zur Anwendung auf glatten Oberflächen, z. B. als Startnummern, Aufklebern auf Autos bei Gebrauchtwagenhändlern, Grafiken mit Sonderangeboten auf Fenstern. Nach einer gewissen (vom Untergrund und den Bedingungen abhängigen) Zeit nimmt die Folie solche Eigenschaften, wie Folien mit fixem Klebstoff an und bindet sich dauerhaft an den Untergrund, auf dem sie aufgeklebt wurde. Foliendicke 95 µm.





Monomerfolie Oracal 3164

Hochwertige Monomerfolie mit grauem
Klebstoff der Marke Oracal.

Die weiche PVC-Folie mit perfekt glatter
Oberflächen erfreut sich an großer Beliebtheit
und findet weit verbreitet Anwendung in den
unterschiedlichsten Arten von Applikationen.
Der graue Klebstoff verhindert dauerhaft das
Durchscheinen der Farbe vom beklebten
Untergrund.

Foliendicke 95 µm.





Polymerfolie

Beliebte, in der Werbebranche eingesetzte Folien, die auf Basis von Polymeren hergestellt, und überall dort eingesetzt werden, wo eine mittelfristige Expositionsbeständigkeit gefordert wird.

Ein zusätzlicher Vorzug dieser Folien ist, dass sie sich einer zarten Formung auf leicht gewölbten Oberflächen unterziehen lassen.

Die Folie wird überall dort, wo eine bessere Beständigkeit gefordert wird, z. B. auf stark genutzten Fahrzeugen oder Stellen mit Sonneneinstrahlung, für die Anwendung empfohlen.

Produkte aus dieser Produktgruppe werden für die mittel- und langfristige Anwendung empfohlen – die durchschnittliche Lebensdauer der Folie beträgt 5 Jahre.



Polymerfolie mit grauem Hohlkammer-Klebstoff Oracal 3551

Beliebte Polymerfolie zum erschwinglichen Preis, die in der Werbebranche überall dort eingesetzt wird, wo eine mittelfristige Expositionsbeständigkeit erforderlich ist. Der graue Hohlkammer-Klebstoff erleichtert die Applikation und verhindert das Durchleuchten der Farbe von der beklebten Oberfläche. Die Folia lässt sich einer zarten Formung auf leicht gewölbten Oberflächen unterziehen.
Foliendicke 70 µm.

Polymerfolie mit grauem Klebstoff 3M IJ40

Polymerfolie von höchster Qualität, die für anspruchsvolle Expositionen – sowohl innen, als auch außen – empfohlen wird. Einer der wichtigsten Vorteile dieser Folie ist die Vielseitigkeit. Sie kann auf unterschiedlichen Oberflächen (Fahrzeuge, Werbung, Dekorationen) appliziert werden. Ein zusätzlicher Vorzug ist die hohe Qualität, der Mangel an Problemen mit dem Aufdruck, ungeachtet der Farbsättigung (sehr hohe Druckqualität) sowie Langlebigkeit der Folie.
Foliendicke 85 µm.





Gießfolie

Die technologisch am meisten fortgeschrittene Folien mit überdurchschnittlichen Eigenschaften. Sie sind langlebig, fehnbar und gegen atmosphärische Bedingungen beständig.

Laminiert eignen sie sich ideal für die Applikation auf Oberflächen mit Prägungen oder herausragenden Elementen, wie z. B. Nieten, Schrauben usw., weshalb sie bei Car-Wrappern so beliebt sind.

Es wird empfohlen, den Druck mit einem Gießlaminat mit denselben Eigenschaften wie die Folie zu laminieren.

Produkte aus dieser Gruppe werden für die langfristige Anwendung empfohlen – die durchschnittliche Lebensdauer der Folie beträgt 7-10 Jahre. Außerdem besitzen manche 3M Folien mit UV Led oder Latex Druck die 3M MCS Garantie.



3M™ MCS™ Warranty
Qualified Manufacturer



Gießfolie mit Klebstoff Comply 3M IJ180

3M Controltac Comply IJ 180Cv3 ist eine grafische Autofolie von höchster Qualität. Die langfristige Folie wird für Flottengrafiken, Kennzeichnungen und Innen- sowie Außenwerbung eingesetzt. Gießfolie mit einer Dicke von 50 µm. sowie positioniertem Klebstoff Controltac Comply. Der graue Acrylklebstoff gewährleistet hervorragende deckende Eigenschaften, und die hohe Elastizität der Folie ermöglicht die Applikation auf vielen schwierigen Oberflächen.

Die Controltac Funktion minimiert die anfängliche Klebekraft und erlaubt die Positionierung der Grafik während der Anwendung. Zusammen mit dem dedizierten Laminat besitzt sie die 3M MCS Garantie.



Gießfolie für schwierige Oberflächen 3M IJ3690

Spezielle Gießfolie der Firma 3M für Anwendungen auf Untergründen mit niedriger Oberflächenenergie, wie etwa Kunststoffe, Pulverschichten, gemäßigt raue Oberflächen. Folie mit erhöhter Beständigkeit gegen Öle und Kraftstoffe. Dank ihren Eigenschaften vor allem als hochwertige Aufkleber für viele Branchen – auch Automobil – eingesetzt. Grauer permanenter Klebstoff. Foliendicke 50 µm.



**3M**

3M™ MCS™ Warranty
Qualified Manufacturer



Gießfolie, ultraplastisch, ohne PVC 3M LX480

Die 3M™ Envision™ 480Cv 3 Folie ist nicht nur eine PVC-freie Folie. Sie ist eine völlig neue Antwort auf die für die Anwendung schwierigsten Flächen, tiefe Prägungen und klimatische Herausforderungen. Sie bewährt sich hervorragend sowohl auf Fahrzeugen, Anhängern und Booten als auch dank ihren natürlichen Eigenschaften auf Strukturputz. Ihre essenziellen Eigenschaften sind die Dehnbarkeit bis zu 150 %, die Anwendungsmöglichkeit unter hohen und niedrigen Temperaturen, einfache Anwendung und Entfernung, Möglichkeit der Neupositionierung sowie die außerordentliche Beständigkeit. All das unter Wahrung des umweltfreundlichen Charakters. Zusammen mit dem dedizierten Laminat besitzt sie die 3M MCS Garantie.





3M™ MCS™ Warranty

3M™ MCS™ Garantie

3M™ MCS™ ist die auf dem Markt der Werbung erste und breiteste Garantie, die sich auf fertige Grafiken und nicht nur auf ihre Bestandteile bezieht. Sie garantiert die optimale Instandhaltung der Werbung während der gesamten Expositionsdauer.

Es handelt sich dabei um die umfassendste Garantie in der Branche. Sie bietet Kunden die Sicherheit, dass alle für die Herstellung der Grafik eingesetzten Elemente – wie Folie, Tinte, Klebstoff oder Laminat – so entworfen und gegenseitig angepasst wurden, dass ein optimales Ergebnis erzielt werden konnte.

Funktionalität und Beständigkeit wurden gründlich in vielen Klimazonen und unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen getestet – auch unter den schwierigsten.

Das Ergebnis ist eine breite Palette unterschiedlicher, vielseitiger und innovativer Grafiken, die an die Bedürfnisse und Anforderungen von Kunden angepasst sind.



Folien mit speziellem Anwendungszweck und Lamine

Eine Ergänzung des Angebots bilden Sonderfolien:
klebstofffreie, magnetische und Frostfolien, Folien
für Beleuchtungen sowie für andere Anwendungen.

Die ausgewählten Lamine ermöglichen eine Änderung
der Eigenschaften vieler Produkte.

Backlight Folie

Backlight Folie, die auch als Backlit bekannt ist, wird vor allem im Fall von großformatigen Leuchtwerbungen und Plakaten eingesetzt.

Es handelt sich dabei um eine starre Polyesterfolie mit einer Dicke von 205 mic, die für Beleuchtungen bestimmt ist. Das Material mit sehr hoher Beständigkeit gegen Außenbedingungen und mechanischen Schäden zeichnet sich durch eine wunderschöne Farbwiedergabe und Farbsättigung aus.

Easy Dot Folie

Die Naturino Folie ist ein mattes PET&PP Blockout, beidseitig weiß. Geschaffen für Presenter vom Typ Roll-up, X-Banner, Ausstellungsgrafiken, POS. Das Material mit einem Flächengewicht von 250 g besitzt eine schwarze Trennschicht, die dem Durchleuchten vorbeugt, rollt sich an den Rändern nicht auf, während die matte Oberfläche Spiegelungen bei künstlicher Beleuchtung vorbeugt. Die Naturino Folie mit bedseitigem Aufdruck sowie Laminierung mit Klebstoffmembran bewährt sich hervorragend als hochwertiger, zweiseitiger Aufkleber auf Scheiben.




Adhäsive Folie

Adhäsive Polyesterfolie, die für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen geschaffen wurde, unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung auf Glas sowie anderen glatten und flachen Oberflächen. Dediziert für die Anwendung auf: Glas, Spiegeln, Elektrogeräten, Haushaltsgeräten, Monitoren, Displays, Möbelstücken. Folie mit einer Dicke von 125 µm. Ermöglicht mehrfachen Standortwechsel ohne Verlust der adhäsiven Kraft. Die Folie besitzt keinen Klebstoff, also ist ihre Beseitigung selbst nach langer Zeit einfach und hinterlässt keine Spuren.

Magnetische Folie

Magnetische Folien haben vor allem in der Werbung Anwendung. Sie werden meistens für die Produktion größerer, leicht beseitigbarer Werbungen auf Autos oder kleineren Werbeartikeln als sog. Werbemagneten eingesetzt (z. B. für den Kühlschrank). Medien dieser Art können auch überall dort eingesetzt werden, wo der Bedarf nach ständigem Wechsel der Ausstellung besteht. Magnetische Folien sind elastisch, weshalb sie selbst auf kleinen Flächen angewandt werden können. Sie zeichnen sich durch eine entsprechend angepasste magnetische Kraft aus, die vor zufälligem Herabschieben schützt.



Frostfolie

Auf Scheiben für die Erlangung des Effekts von Frost oder Sandstrahlung eingesetzt.


Meistens zum Bekleben von Ausstellungsfenstern und Glasflächen von Schaufenstern eingesetzt. Dient auch dazu, Fußgänger über große Glastafeln, z. B. in Drehtüren, zu informieren.

In modernen Büroräumen, in denen Glaswände eingesetzt werden, erlauben diese Folien die Trennung der Arbeitsplätze und Einschränkung der Sichtbarkeit. Ein zusätzlicher Effekt wird durch das Bedrucken der Frostfolie mit einer individuellen Grafik erzielt. Die bedruckte Folie gewinnt dann an Farbe.

One Way Vision Folie

OWV Folie ist ein beliebter Werbeträger für flache Glasoberflächen. Das ist eine Folie für Scheiben, die dank ihrer einzigartigen Struktur halb-transparente Eigenschaften bewahrt und dabei vollen Farbaufdruck ermöglicht.

Die One Way Vision Fensterfolie ermöglicht die Präsentation der Grafik, ohne dabei vollständig den Lichteinfall nach Innen zu beschränken. Die Grafik ist für Personen sichtbar, die sich außerhalb befinden, und verdeckt damit den Innenbereich. Personen im Inneren ermöglichen sie die Beobachtung dessen, was außen passiert, und garantiert Zugang von Tageslicht (auf 50 % reduziert). Auf diese Weise können Schaufenster in Geschäften oder Autoscheiben eine zusätzliche Informationsfläche bilden.



Clear View Folie

Optisch transparente Gieß-PVC-Grafikfolie für die Anwendung auf Glas. Der nicht-bedruckte Folienbereich ist ideal transparent, und die Folienstruktur garantiert optimale Druckqualität. Dies eröffnet neue Möglichkeiten der Planung und des Grafikdrucks auf Scheiben. Wir können Sondereffekte wie den „one-way-vision“ Effekt oder Übergänge von Farbtönen drucken. Der Klebstoff ist optisch transparent und entfernbar.

Naturino Folie

Die Naturino Folie ist ein mattes PET&PP Blockout, beidseitig weiß. Geschaffen für Presenter vom Typ Roll-up, X-Banner, Ausstellungsgrafiken, POS. Das Material mit einem Flächengewicht von 250 g besitzt eine schwarze Trennschicht, die dem Durchleuchten vorbeugt, rollt sich an den Rändern nicht auf, während die matte Oberfläche Spiegelungen bei künstlicher Beleuchtung vorbeugt. Die Naturino Folie mit bedseitigem Aufdruck sowie Laminierung mit Klebstoffmembran bewährt sich hervorragend als hochwertiger, zweiseitiger Aufkleber auf Scheiben.



Sonderlamine

Sonderlamine erlauben uns die Änderung der Bestimmung von nahezu jeder Folie. Dank ihnen sichern wir den Druck gegen Beschädigung, verleihen ihm speziellen Glanz oder erlangen im Fall von Fußbodenlaminaten Widerstandsfähigkeit und rutschfeste Eigenschaften.

Fußbodenlaminat

Rutschfestes Laminat zum Schutz von Werbegrafik, die auf den Boden geklebt wird. Spezielle, transparente PVC-Folie. Die Klasse der Rutschfestigkeit R9 bedeutet, dass diese Folie an solchen Orten wie Banken, Schulen, Apotheken, Krankenhäusern, Kliniken, Geschäften, Supermärkten, Restaurants etc. eingesetzt werden kann. Dank der Beständigkeit und den rutschfesten Eigenschaften eignet die Folie sich zum Schutz von Fußboden-Grafiksystemen im Inneren von Räumlichkeiten.

Anti-Graffiti-Laminat

Spezielle transparente Polyesterfolie für den Schutz von mittelfristigen Großformatdrucken im Außen- sowie im Innenbereich. Perfekter Schutz gegen Graffiti und Umwelteinflüsse. Die Folie zeichnet sich durch eine außerordentliche Maßstabilität aus. Dank der Verwendung eines speziellen Reinigers, kann Graffiti einfach und ohne Beschädigung der Folie beseitigt werden.

Crystal Glass Laminat

Spezielles 250-Mikrometer-Polyester-Laminat, ultra-transparent und Glas imitierend. Angewandt für die Laminierung von Aufklebern, Bildern, Plakaten und anderen Drucken, garantiert es einen einzigartigen Effekt einer Kristall-Glasoberfläche. Garantiert perfekten Schutz gegen Kratzer, sicher zu transportieren und beständig gegen Sprünge, verleiht dabei den Farben an Tiefe.



Drucktechnologien

Der Maschinenpark erlaubt und sowohl die Umsetzung kleiner als auch sehr großer Aufträge.

Wir drucken Folien in der HP Latex sowie der UV LED Technologie.



HP Latex 3100



HP Latex 370



Efi Vutek 3R+

Wir sind eine zertifizierte
Großformatdruckerei
3M™ MCS™



3M™ MCS™ Warranty
Qualified Manufacturer

